


## GF JRG Sanipex MT adattatore push sudoFIT d16-12

**1157569**

- Descrizione: per tubazioni in acciaio inox/rame
- Temperatura: max 90°C
- Materiale: bronzo, PPSU
- Collegamento: sistema a innesto sudoFIT
- I tubi consentiti sono indicati nelle istruzioni di installazione del kit di strumenti installatori codice JRG 8130.000
- Approvato per i seguenti tipi di tubazioni e sistemi:
- (Per altre approvazioni, contattare il servizio clienti tecnico).
- Tubazioni in acciaio inox / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optpress, Sanpress /
- InoxPRES
- Tubazioni in rame / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



### Informazioni GF JRG Sanipex MT adattatore push sudoFIT

#### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

#### Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT adattatore push sudoFIT d16-12

1157569



### Measurements

Diametro_interno_di	16
Lunghezza (l1)	55
Misura Z d2	12
z1	16

### Product code

Item no EAN	7613263098405
Item no GF	351060500
Item no GTIN	07613263098405
Item no LVI	1749173
Item no RSK	1899712

### Dimensioni

Altezza unità articolo	28
Lunghezza unità articolo	55.5
Peso unitario dell'articolo	0,065
Larghezza unità articolo	28
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900456104
GTIN imballaggio PL2	06414900456111
Altezza imballo PL1	55
Altezza imballo PL2	154
Lunghezza imballo PL1	85
Lunghezza imballo PL2	180
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (numero) PL2	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Materiale di imballaggio (corto) PL2	PAP_C

Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	50
Tipo di imballaggio PL1	POUCH
Tipo di imballaggio PL2	MEDIUM_BOX
Volume di imballaggio PL1	0,000257125
Volume di imballaggio PL2	0,0036036
Peso imballo PL1	0,326
Peso imballo PL2	3,33
Larghezza imballo PL1	55
Larghezza imballo PL2	130

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)