

GF JRG Sanipex MT adattatore push sudoFIT d16-12

1157569

Descrizione: per tubazioni in acciaio inox/rame

Temperatura: max 90°C

Materiale: bronzo, PPSU

Collegamento: sistema a innesto sudoFIT

I tubi consentiti sono indicati nelle istruzioni di installazione del kit di strumenti installatori codice JRG 8130.000

Approvato per i seguenti tipi di tubazioni e sistemi:


(Per altre approvazioni, contattare il servizio clienti tecnico).

Tubazioni in acciaio inox / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optpress, Sanpress /

InoxPRES

Tubazioni in rame / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /

SANCO, KME



Informazioni GF JRG Sanipex MT adattatore push sudoFIT

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT adattatore push sudoFIT d16-12

1157569



Measurements

Diametro_interno_di	16
Lunghezza (l1)	55
Misura Z d2	12
z1	16

Product code

Item no EAN	7613263098405
Item no GF	351060500
Item no GTIN	07613263098405
Item no LVI	1749173
Item no RSK	1899712

Dimensioni

Altezza unità articolo	28
Lunghezza unità articolo	56
Peso unitario dell'articolo	0,065
Larghezza unità articolo	28
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900456104
GTIN imballaggio PL2	06414900456111
Altezza imballo PL1	80
Altezza imballo PL2	154
Lunghezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	50
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Volume di imballaggio PL1	0,000512
Volume di imballaggio PL2	0,0036036
Peso imballo PL1	0,35
Peso imballo PL2	3,35
Larghezza imballo PL1	80
Larghezza imballo PL2	130

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it