

GF JRG Sanipex MT adattatore push sudoFIT d16-15

1157570

Descrizione: per tubazioni in acciaio inox/rame

Temperatura: max 90°C

Materiale: bronzo, PPSU

Collegamento: sistema a innesto sudoFIT

I tubi consentiti sono indicati nelle istruzioni di installazione del kit di strumenti installatori codice JRG 8130.000

Approvato per i seguenti tipi di tubazioni e sistemi:


(Per altre approvazioni, contattare il servizio clienti tecnico).

Tubazioni in acciaio inox / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optpress, Sanpress /

InoxPRES

Tubazioni in rame / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /

SANCO, KME



Informazioni GF JRG Sanipex MT adattatore push sudoFIT

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT adattatore push sudoFIT d16-15

1157570



Measurements

Diametro_interno_di	16
Lunghezza (l1)	62
Misura Z d2	15
z1	21

Product code

Item no EAN	7613263005373
Item no GF	351060501
Item no GTIN	07613263005373
Item no LVI	1749105
Item no RSK	1880165

Dimensioni

Altezza unità articolo	28
Lunghezza unità articolo	67
Peso unitario dell'articolo	0,075
Larghezza unità articolo	28
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900235594
Altezza imballo PL1	28
Lunghezza imballo PL1	67
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000052136
Peso imballo PL1	0,085
Larghezza imballo PL1	28

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it