


## GF JRG Sanipex MT adattatore push sudoFIT d20-18

**1157572**

- Descrizione: per tubazioni in acciaio inox/rame
- Temperatura: max 90°C
- Materiale: bronzo, PPSU
- Collegamento: sistema a innesto sudoFIT
- I tubi consentiti sono indicati nelle istruzioni di installazione del kit di strumenti installatori codice JRG 8130.000
- Approvato per i seguenti tipi di tubazioni e sistemi:
- (Per altre approvazioni, contattare il servizio clienti tecnico).
- Tubazioni in acciaio inox / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optpress, Sanpress /
- InoxPRES
- Tubazioni in rame / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



### Informazioni GF JRG Sanipex MT adattatore push sudoFIT

#### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

#### Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT adattatore push sudoFIT d20-18

1157572



### Measurements

Diametro_interno_di	20
Lunghezza (l1)	82
Misura Z d2	22
z1	25

### Product code

Item no EAN	7613263005359
Item no GF	351060516
Item no GTIN	07613263005359
Item no LVI	1749107
Item no RSK	1899394

### Dimensioni

Altezza unità articolo	34
Lunghezza unità articolo	83
Peso unitario dell'articolo	0,14
Larghezza unità articolo	34
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900209069
Altezza imballo PL1	34
Lunghezza imballo PL1	83
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000095948
Peso imballo PL1	0,15
Larghezza imballo PL1	34

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)