


GF JRG Sanipex MT adattatore push sudoFIT d26-22

1157573

- Descrizione: per tubazioni in acciaio inox/rame
- Temperatura: max 90°C
- Materiale: bronzo, PPSU
- Collegamento: sistema a innesto sudoFIT
- I tubi consentiti sono indicati nelle istruzioni di installazione del kit di strumenti installatori codice JRG 8130.000
- Approvato per i seguenti tipi di tubazioni e sistemi:
- (Per altre approvazioni, contattare il servizio clienti tecnico).
- Tubazioni in acciaio inox / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optpress, Sanpress /
- InoxPRES
- Tubazioni in rame / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



Informazioni GF JRG Sanipex MT adattatore push sudoFIT

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT adattatore push sudoFIT d26-22

1157573



Measurements

| | |
|---------------------|----|
| Diametro_interno_di | 26 |
| Lunghezza (l1) | 75 |
| Misura Z d2 | 22 |
| z1 | 15 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263005342 |
| Item no GF | 351060521 |
| Item no GTIN | 07613263005342 |
| Item no LVI | 1749108 |
| Item no RSK | 1880167 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo | 43 |
| Lunghezza unità articolo | 81 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,14 |
| Larghezza unità articolo | 43 |
| Item_UOM | pz |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900209052 |
| Altezza imballo PL1 | 43 |
| Lunghezza imballo PL1 | 80 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00014792 |
| Peso imballo PL1 | 0,15 |
| Larghezza imballo PL1 | 43 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it