Scheda tecnica



GF JRG Sanipex raccordo cono 16

1157585

- Materiale: ottone



Informazioni GF JRG Sanipex raccordo cono

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex raccordo cono 16

1157585



Product code

Item no EAN	7613263003676
Item no GF	351400110
Item no GTIN	07613263003676
Item no LVI	2075238
Item no RSK	1870356

Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	22
Peso unitario dell'articolo	0,028
Larghezza unità articolo	27
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900235716
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	120
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,000648
Peso imballo PL1	0,283
Larghezza imballo PL1	90

Measurements

Misura Z d	16
Misura Z d1	27

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+