
Scheda tecnica




GF JRG Sanipex Collegamento FF 16x1"

1157591

- Realizzato in bronzo (senza piombo)
- Attacco: filettatura femmina, raccordo conico
- *fino ad esaurimento scorte





Informazioni GF JRG Sanipex Collegamento FF

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe


Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Collegamento FF 16x1"

1157591





Product code

Item no EAN	7613263003539
Item no GF	351402301
Item no GTIN	07613263003539
Item no LVI	2075138
Item no RSK	1870391

Dimensioni

Altezza unità articolo	37
Lunghezza unità articolo	45
Peso unitario dell'articolo	0,095
Larghezza unità articolo	41
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	45
Lunghezza (l2)	9
Lunghezza (l3)	36
Misura Z d	16
z1	16

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900513555
GTIN imballaggio PL2	06414900513562
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL2	128
Lunghezza imballo PL1	45
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	30
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000081
Volume di imballaggio PL2	0,0054208
Peso imballo PL1	0,105
Peso imballo PL2	3,25
Larghezza imballo PL1	45
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+