
Scheda tecnica




GF JRG Sanipex Collegamento FM 16x1/2"

1157603

- Realizzati in bronzo (senza piombo)
- Attacco: filettatura maschio, raccordo conico





Informazioni GF JRG Sanipex Collegamento FM

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe


Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Collegamento FM 16x1/2"

1157603





Product code

Item no EAN	7613263003416
Item no GF	351406301
Item no GTIN	07613263003416
Item no LVI	2075081
Item no RSK	1870401

Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,077
Larghezza unità articolo	25
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	45
Misura Z d	16
z1	28

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900513777
GTIN imballaggio PL2	06414900513784
Altezza imballo PL1	42
Altezza imballo PL2	415
Lunghezza imballo PL1	87
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	50
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000460404
Volume di imballaggio PL2	0,02241
Peso imballo PL1	0,395
Peso imballo PL2	4,05
Larghezza imballo PL1	126
Larghezza imballo PL2	300

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+