
Scheda tecnica




GF JRG Sanipex Collegamento FF 16x1/2"

1157606

- Realizzati in bronzo (senza piombo)
- Raccordo: filettatura femmina, raccordo conico





Informazioni GF JRG Sanipex Collegamento FF

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe


Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Collegamento FF 16x1/2"

1157606





Product code

Item no EAN	7613263003379
Item no GF	351406901
Item no GTIN	07613263003379
Item no LVI	2075090
Item no RSK	1870405

Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,09
Larghezza unità articolo	29
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	43
Misura Z d	16
z1	13

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900513838
GTIN imballaggio PL2	06414900513845
Altezza imballo PL1	56
Altezza imballo PL2	154
Lunghezza imballo PL1	87
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	50
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000613872
Volume di imballaggio PL2	0,0036036
Peso imballo PL1	0,455
Peso imballo PL2	4,6
Larghezza imballo PL1	126
Larghezza imballo PL2	130

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+