
Scheda tecnica



GF JRG staffa per collettore L52

1157653

- Materiale: acciaio, zincato, plastica
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Informazioni GF JRG staffa per collettore

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG staffa per collettore L52

1157653



Product code

Item no EAN	7613263002983
Item no GF	351419401
Item no GTIN	07613263002983
Item no LVI	2075186
Item no RSK	1870373

Dimensioni

Altezza unità articolo	120
Lunghezza unità articolo	170
Peso unitario dell'articolo	0,202
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	52
Lunghezza (l2)	100
Lunghezza (l3)	130
Length L4	28
Misura Z d1	27

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900514255
GTIN imballaggio PL2	06414900514262
Altezza imballo PL1	120
Altezza imballo PL2	300
Lunghezza imballo PL1	170
Lunghezza imballo PL2	300
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	20
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,001224
Volume di imballaggio PL2	0,027
Peso imballo PL1	0,212
Peso imballo PL2	4,34
Larghezza imballo PL1	60
Larghezza imballo PL2	300

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+