Scheda tecnica




GF JRG Sanipex Collegamento con dado libero FM 16x1/2"

1157688

- Realizzati in bronzo (senza piombo)
- Attacco: filettatura maschio, raccordo conico





Informazioni GF JRG Sanipex Collegamento con dado libero FM

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe


Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Collegamento con dado libero FM 16x1/2"

1157688





Product code

Item no EAN	7613263002693
Item no GF	351429201
Item no GTIN	07613263002693
Item no LVI	2075101
Item no RSK	1870412

Dimensioni

Altezza unità articolo	26.5
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,065
Larghezza unità articolo	26.5
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	29
Misura Z d1	R1/2"
Misura Z d2	M22x1,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900514392
GTIN imballaggio PL2	06414900514408
Altezza imballo PL1	75
Altezza imballo PL2	107
Lunghezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL2	143
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	25
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00020625
Volume di imballaggio PL2	0,001943227
Peso imballo PL1	0,335
Peso imballo PL2	1,775
Larghezza imballo PL1	55
Larghezza imballo PL2	127

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+