Scheda tecnica



GF JRG Sanipex cappuccio 16

1157714

- Materiale: PVDF



Informazioni GF JRG Sanipex cappuccio

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex cappuccio 16

1157714



Product code

Item no EAN	7613263002266
Item no GF	351447901
Item no GTIN	07613263002266
Item no LVI	2075060
Item no RSK	1870370

Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	24
Peso unitario dell'articolo	0,004
Larghezza unità articolo	20
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	23
Misura Z d	16

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900236225
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	120
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	5
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,000648
Peso imballo PL1	0,023
Larghezza imballo PL1	90

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+