
Scheda tecnica



GF JRG Sanipex cappuccio 20

1157715

- Materiale: PVDF



Informazioni GF JRG Sanipex cappuccio

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex cappuccio 20

1157715



Product code

Item no EAN	7613263002259
Item no GF	351448001
Item no GTIN	07613263002259
Item no LVI	2075061
Item no RSK	1870371

Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	31
Peso unitario dell'articolo	0,008
Larghezza unità articolo	25
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	30
Misura Z d	20

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900236232
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	120
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	5
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,000648
Peso imballo PL1	0,043
Larghezza imballo PL1	90

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+