
Scheda tecnica



GF JRG Sanipex Scatola Calor singola 90° FF 16

1157716

- Materiale: bronzo, plastica
- Collegamento: filettatura femmina
- Composto da: corpo esagonale, apertura chiave, gomito, raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex Scatola Calor singola 90° FF

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Scatola Calor singola 90° FF 16

1157716



Product code

Item no EAN	7613263002228
Item no GF	351448501
Item no GTIN	07613263002228
Item no LVI	2075022

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	130
Peso unitario dell'articolo	0,182
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	108
Lunghezza (l2)	51
Length L4	34
Misura Z d1	12
Misura Z d2	25
z1	33
Z2	45

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900236249
Altezza imballo PL1	250
Lunghezza imballo PL1	242
Quantità imballo PL1	20
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0105875

Peso imballo PL1	3,79
Larghezza imballo PL1	175

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+