
Scheda tecnica




GF JRG Sanipex Collegamento FF 25x3/4"

1157737

- Realizzati in bronzo (senza piombo)
- Raccordo: filettatura femmina, raccordo conico





Informazioni GF JRG Sanipex Collegamento FF

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe


Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Collegamento FF 25x3/4"

1157737





Product code

Item no EAN	7613263001849
Item no GF	351479201
Item no GTIN	07613263001849

Dimensioni

Altezza unità articolo	41
Lunghezza unità articolo	73
Peso unitario dell'articolo	0,24
Larghezza unità articolo	41
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	65
Misura Z d	25
z1	21

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900514811
GTIN imballaggio PL2	06414900514828
Altezza imballo PL1	45
Altezza imballo PL2	128
Lunghezza imballo PL1	75
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000151875

Volume di imballaggio PL2	0,0054208
Peso imballo PL1	0,25
Peso imballo PL2	5,1
Larghezza imballo PL1	45
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+