Scheda tecnica



GF JRG cappuccio di protezione 20

1157769

- Materiale: plastica
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Informazioni GF JRG cappuccio di protezione

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG cappuccio di protezione 20

1157769



Product code

Item no EAN	7613263001467
Item no GF	351496201
Item no GTIN	07613263001467
Item no LVI	2075164
Item no RSK	1870473

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	35
Peso unitario dell'articolo	0,008
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	35
Misura Z d1	29

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900236416
Altezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL1	45
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00072
Peso imballo PL1	0,09
Larghezza imballo PL1	200

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+