Scheda tecnica



GF JRG Sanipex raccordo cono 20

1157777

- Materiale: ottone



Informazioni GF JRG Sanipex raccordo cono

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex raccordo cono 20

1157777



Product code

Item no EAN	7613263001344
Item no GF	351500110
Item no GTIN	07613263001344
Item no LVI	2075239
Item no RSK	1870357

Dimensioni

Altezza unità articolo	4
Lunghezza unità articolo	18
Peso unitario dell'articolo	0,056
Larghezza unità articolo	13
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900236430
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	120
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,000648
Peso imballo PL1	0,563
Larghezza imballo PL1	90

Measurements

Misura Z d	20
Misura Z d1	33

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+