


## GF JRG Sanipex tee 20

**1157793**

- Materiale: bronzo
- Collegamento: raccordi con presa conica
- Realizzato in bronzo, con raccordi con presa conica



### Informazioni GF JRG Sanipex tee

#### Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

#### Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex tee 20

1157793



### Measurements

Diametro_interno_di	20
Lunghezza (l1)	50
Lunghezza (l2)	50
Lunghezza (l3)	50
Misura Z d2	20
z1	27
Z2	27
Z3	27

### Product code

Item no EAN	7613263001139
Item no GF	351502301
Item no GTIN	07613263001139
Item no LVI	2075073
Item no RSK	1870398

### Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	105
Peso unitario dell'articolo	0,33
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900515412
GTIN imballaggio PL2	06414900515429
Altezza imballo PL1	35
Altezza imballo PL2	154
Lunghezza imballo PL1	105
Lunghezza imballo PL2	180

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00025725
Volume di imballaggio PL2	0,0036036
Peso imballo PL1	0,34
Peso imballo PL2	3,5
Larghezza imballo PL1	70
Larghezza imballo PL2	130

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)