


GF JRG Sanipex tee 20

1157793

- Materiale: bronzo
- Collegamento: raccordi con presa conica
- Realizzato in bronzo, con raccordi con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex tee

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex tee 20

1157793



Measurements

Diametro_interno_di	20
Lunghezza (l1)	50
Lunghezza (l2)	50
Lunghezza (l3)	50
Misura Z d2	20
z1	27
Z2	27
Z3	27

Product code

Item no EAN	7613263001139
Item no GF	351502301
Item no GTIN	07613263001139
Item no LVI	2075073
Item no RSK	1870398

Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	105
Peso unitario dell'articolo	0,33
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900515412
GTIN imballaggio PL2	06414900515429
Altezza imballo PL1	35
Altezza imballo PL2	154
Lunghezza imballo PL1	105
Lunghezza imballo PL2	180

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00025725
Volume di imballaggio PL2	0,0036036
Peso imballo PL1	0,34
Peso imballo PL2	3,5
Larghezza imballo PL1	70
Larghezza imballo PL2	130

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it