

## GF JRG Sanipex tee ridotto 20-16-16

**1157794**

- Materiale: bronzo
- Collegamento: raccordi con presa conica



### Informazioni GF JRG Sanipex tee ridotto

#### Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

#### Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex tee ridotto 20-16-16

1157794



### Measurements

Diametro_interno_di	20
Lunghezza (l1)	50
Lunghezza (l2)	41
Lunghezza (l3)	41
Misura Z d2	16
z1	27
Z2	23
Z3	23

### Product code

Item no EAN	7613263001122
Item no GF	351502401
Item no GTIN	07613263001122
Item no LVI	2075076
Item no RSK	1877662

### Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	95
Peso unitario dell'articolo	0,23
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900515436
GTIN imballaggio PL2	06414900515443
Altezza imballo PL1	35
Altezza imballo PL2	120
Lunghezza imballo PL1	95
Lunghezza imballo PL2	180

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0001995
Volume di imballaggio PL2	0,002808
Peso imballo PL1	0,24
Peso imballo PL2	2,5
Larghezza imballo PL1	60
Larghezza imballo PL2	130

### Documenti tecnici

Download documenti 

#### Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4  
20864, Agrate Brianza – MB  
Italia

T +39 039 63 58 200  
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)