

## GF JRG Sanipex tee ridotto 20-16-20

**1157795**

- Materiale: bronzo
- Collegamento: raccordi con presa conica



### Informazioni GF JRG Sanipex tee ridotto

#### Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

#### Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex tee ridotto 20-16-20

1157795



### Measurements

Diametro_interno_di	20
Lunghezza (l1)	50
Lunghezza (l2)	41
Lunghezza (l3)	50
Misura Z d2	16
z1	27
Z2	23
Z3	27

### Product code

Item no EAN	7613263001115
Item no GF	351502501
Item no GTIN	07613263001115
Item no LVI	2075077
Item no RSK	1877663

### Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	105
Peso unitario dell'articolo	0,28
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900515450
GTIN imballaggio PL2	06414900515467
Altezza imballo PL1	35
Altezza imballo PL2	120
Lunghezza imballo PL1	105
Lunghezza imballo PL2	180

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0002205
Volume di imballaggio PL2	0,002808
Peso imballo PL1	0,281
Peso imballo PL2	2,865
Larghezza imballo PL1	60
Larghezza imballo PL2	130

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)