
Scheda tecnica



GF JRG Sanipex tee ridotto 20-20-16

1157796

- Realizzato in bronzo (senza piombo)
- Attacco: raccordi a presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex tee ridotto

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex tee ridotto 20-20-16

1157796



Product code

Item no EAN	7613263001108
Item no GF	351502601
Item no GTIN	07613263001108

Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	95
Peso unitario dell'articolo	0,275
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	50
Lunghezza (l2)	50
Lunghezza (l3)	41
Misura Z d1	20
Misura Z d2	20
Z Measurement d3	16
z1	27
Z2	27
Z3	23

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900515474
GTIN imballaggio PL2	06414900515481
Altezza imballo PL1	35
Altezza imballo PL2	154
Lunghezza imballo PL1	95

Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00023275
Volume di imballaggio PL2	0,0036036
Peso imballo PL1	0,276
Peso imballo PL2	2,82
Larghezza imballo PL1	70
Larghezza imballo PL2	130

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+