

GF JRG Sanipex tee ridotto 16-20-16

1157797

- Materiale: bronzo
- Collegamento: raccordi con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex tee ridotto

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex tee ridotto 16-20-16

1157797



Measurements

Diametro_interno_di	16
Lunghezza (l1)	41
Lunghezza (l2)	50
Lunghezza (l3)	41
Misura Z d2	20
z1	23
Z2	27
Z3	23

Product code

Item no EAN	7613263001092
Item no GF	351502701
Item no GTIN	07613263001092

Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	85
Peso unitario dell'articolo	0,23
Larghezza unità articolo	65
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900515498
GTIN imballaggio PL2	06414900515504
Altezza imballo PL1	33
Altezza imballo PL2	120
Lunghezza imballo PL1	85
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000182325
Volume di imballaggio PL2	0,002808
Peso imballo PL1	0,231
Peso imballo PL2	2,365
Larghezza imballo PL1	65
Larghezza imballo PL2	130

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it