
Scheda tecnica




GF JRG Sanipex Collegamento FM 20x3/4"

1157801

- Realizzati in bronzo (senza piombo)
- Attacco: filettatura maschio, raccordo conico





Informazioni GF JRG Sanipex Collegamento FM

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe


Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Collegamento FM 20x3/4"

1157801





Product code

Item no EAN	7613263000989
Item no GF	351503801
Item no GTIN	07613263000989
Item no LVI	2075084
Item no RSK	1870404

Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	62
Peso unitario dell'articolo	0,15
Larghezza unità articolo	33
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	61
Misura Z d	20
z1	38

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900515573
GTIN imballaggio PL2	06414900515580
Altezza imballo PL1	35
Altezza imballo PL2	107
Lunghezza imballo PL1	65
Lunghezza imballo PL2	143
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000079625
Volume di imballaggio PL2	0,001943227
Peso imballo PL1	0,16
Peso imballo PL2	1,7
Larghezza imballo PL1	35
Larghezza imballo PL2	127

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+