


GF JRG Sanipex curva 90° d20

1157808

- Materiale: bronzo
- Collegamento: raccordi con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex curva 90°

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex curva 90° d20

1157808



Product code

Item no EAN	7613263000897
Item no GF	351504501
Item no GTIN	07613263000897
Item no RSK	1870422

Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,22
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	50
z1	27
z2	27

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900515672
GTIN imballaggio PL2	06414900515689
Altezza imballo PL1	35
Altezza imballo PL2	120
Lunghezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0001715
Volume di imballaggio PL2	0,002808

Peso imballo PL1	0,23
Peso imballo PL2	2,4
Larghezza imballo PL1	70
Larghezza imballo PL2	130

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it