
Scheda tecnica



GF JRG Sanipex curva per collettore d20

1157809

- Realizzato in bronzo (senza piombo)
- per 4640, 5420 - 5424
- Attacco: filettatura maschio, raccordo conico





Informazioni GF JRG Sanipex curva per collettore

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex curva per collettore d20

1157809





Product code

Item no EAN	7613263000880
Item no GF	351504601
Item no GTIN	07613263000880
Item no LVI	2075123
Item no RSK	1870390

Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	77
Peso unitario dell'articolo	0,17
Larghezza unità articolo	41
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	63
Lunghezza (l2)	24
Misura Z d	20
Misura Z d2	G 1"
z1	35

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900515696
GTIN imballaggio PL2	06414900515702
Altezza imballo PL1	35
Altezza imballo PL2	120
Lunghezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000126
Volume di imballaggio PL2	0,002808
Peso imballo PL1	0,18
Peso imballo PL2	1,9
Larghezza imballo PL1	45
Larghezza imballo PL2	130

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+