


GF JRG Sanipex fitting connector elbow single 20

1157828

Materiale: bronzo

Collegamento: filettatura femmina, raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex fitting connector elbow single

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex fitting connector elbow single 20

1157828



Measurements

Diametro_interno_di	20
Lunghezza (l1)	49
Lunghezza (l3)	18
z1	27

Product code

Item no EAN	7613263000651
Item no GF	351509001
Item no GTIN	07613263000651

Dimensioni

Altezza unità articolo	33.5
Lunghezza unità articolo	82
Peso unitario dell'articolo	0,19
Larghezza unità articolo	55
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900515917
GTIN imballaggio PL2	06414900515924
Altezza imballo PL1	35
Altezza imballo PL2	128
Lunghezza imballo PL1	85
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000163625
Volume di imballaggio PL2	0,0054208

Peso imballo PL1	0,192
Peso imballo PL2	3,905
Larghezza imballo PL1	55
Larghezza imballo PL2	175

Status

Until stocks last

Fino ad esaurimento scorte

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it