
Scheda tecnica




GF JRG Sanipex collettore 3x12

1157866

- Realizzato in bronzo (senza piombo)
- max. 24 LU
- Attacco: filettatura maschio, raccordo conico a presa





Informazioni GF JRG Sanipex collettore

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe


Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex collettore 3x12

1157866





Product code

Item no EAN	7613263000187
Item no GF	351523401
Item no GTIN	07613263000187
Item no RSK	1872410

Dimensioni

Altezza unità articolo	41
Lunghezza unità articolo	165
Peso unitario dell'articolo	0,448
Larghezza unità articolo	75
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	165
Lunghezza (l2)	43
Lunghezza (l3)	24
Length L4	55
Misura Z d	12
Misura Z d1	G1
z1	31

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900516198
GTIN imballaggio PL2	06414900516204
Altezza imballo PL1	42
Altezza imballo PL2	178
Lunghezza imballo PL1	165
Lunghezza imballo PL2	242

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00051975
Volume di imballaggio PL2	0,0075383
Peso imballo PL1	0,45
Peso imballo PL2	4,55
Larghezza imballo PL1	75
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+