


## GF JRG Sanipex fitting connector elbow single 12

**1157880**

- Materiale: bronzo
- Collegamento: filettatura femmina, raccordo con presa conica



### Informazioni GF JRG Sanipex fitting connector elbow single

#### Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

#### Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex fitting connector elbow single 12

1157880



### Measurements

Diametro_interno_di	12
Lunghezza (l1)	45
Lunghezza (l3)	18
z1	31

### Product code

Item no EAN	7613263032355
Item no GF	351531201
Item no GTIN	07613263032355

### Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,14
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900516358
GTIN imballaggio PL2	06414900516365
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL2	154
Lunghezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00014
Volume di imballaggio PL2	0,0036036

Peso imballo PL1	0,15
Peso imballo PL2	3,1
Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL2	130

## Status

Until stocks last

Fino ad esaurimento scorte

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)