
Scheda tecnica




GF JRG Sanipex tee 12

1157881

- Realizzato in bronzo (senza piombo)
- Attacco: raccordi conici
- con raccordi conici





Informazioni GF JRG Sanipex tee

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe


Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex tee 12

1157881





Product code

Item no EAN	7613263032348
Item no GF	351531601
Item no GTIN	07613263032348
Item no LVI	2075071
Item no RSK	1877659

Dimensioni

Altezza unità articolo	21
Lunghezza unità articolo	77
Peso unitario dell'articolo	0,12
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	37
Lunghezza (l2)	37
Lunghezza (l3)	37
Misura Z d1	12
z1	25
Z2	25
Z3	25

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900516372
GTIN imballaggio PL2	06414900516389
Altezza imballo PL1	21
Altezza imballo PL2	128
Lunghezza imballo PL1	80

Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	30
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000084
Volume di imballaggio PL2	0,0054208
Peso imballo PL1	0,121
Peso imballo PL2	3,705
Larghezza imballo PL1	50
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+