


## GF JRG Sanipex accoppiatore d12

**1157895**

- Materiale: bronzo
- Collegamento: raccordi con presa conica



### Informazioni GF JRG Sanipex accoppiatore

#### Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

#### Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex accoppiatore d12

1157895



### Product code

Item no EAN	7613263032201
Item no GF	351535801
Item no GTIN	07613263032201
Item no LVI	2075116
Item no RSK	1872451

### Dimensioni

Altezza unità articolo	21
Lunghezza unità articolo	52
Peso unitario dell'articolo	0,07
Larghezza unità articolo	21
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (l1)	49
z1	24

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900516617
GTIN imballaggio PL2	06414900516624
Altezza imballo PL1	45
Altezza imballo PL2	154
Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	50
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0002025
Volume di imballaggio PL2	0,0036036

Peso imballo PL1	0,36
Peso imballo PL2	3,7
Larghezza imballo PL1	45
Larghezza imballo PL2	130

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)