

GF JRG Sanipex MT adattatore con dado allentato 90° d16**1157934****Informazioni GF JRG Sanipex MT adattatore con dado allentato 90°****Specifiche**

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT adattatore con dado allentato 90° d16

1157934



Measurements

| | |
|---------------------|----|
| Diametro_interno_di | 16 |
| Lunghezza (l1) | 46 |
| Lunghezza (l2) | 32 |
| z1 | 27 |
| z2 | 22 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263031679 |
| Item no GF | 351563023 |
| Item no GTIN | 07613263031679 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 30 |
| Lunghezza unità articolo | 60 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,091 |
| Larghezza unità articolo | 45 |
| Item_UOM | pz |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900236836 |
| Altezza imballo PL1 | 30 |
| Lunghezza imballo PL1 | 70 |
| Quantità imballo PL1 | 5 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0004725 |
| Peso imballo PL1 | 0,465 |
| Larghezza imballo PL1 | 225 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it