


## GF JRG Sanipex MT unità per radiatore d16

1157945



### Informazioni GF JRG Sanipex MT unità per radiatore

#### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

#### Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT unità per radiatore d16

1157945



### Measurements

Diametro_interno_di	16
Lunghezza (l1)	120
Lunghezza (l2)	40
Misura Z h1	70
Misura Z h2	170

### Product code

Item no EAN	7613263031525
Item no GF	351564801
Item no GTIN	07613263031525

### Dimensioni

Altezza unità articolo	250
Lunghezza unità articolo	700
Peso unitario dell'articolo	0,33
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900597609
Altezza imballo PL1	250
Lunghezza imballo PL1	710
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,01775
Peso imballo PL1	0,4
Larghezza imballo PL1	100

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4  
20864, Agrate Brianza – MB  
Italia

T +39 039 63 58 200  
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)