
Scheda tecnica



GF JRG Sanipex MT unità per radiatore 16

1157945



Informazioni GF JRG Sanipex MT unità per radiatore

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT unità per radiatore 16

1157945



Product code

Item no EAN	7613263031525
Item no GF	351564801
Item no GTIN	07613263031525

Dimensioni

Altezza unità articolo	250
Lunghezza unità articolo	700
Peso unitario dell'articolo	0,33
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	120
Lunghezza (l2)	40
Misura Z b1	100
Misura Z b2	50
Misura Z d1	16
Misura Z h1	70
Misura Z h2	170

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900597609
Altezza imballo PL1	250
Lunghezza imballo PL1	710
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,01775
Peso imballo PL1	0,4

Larghezza imballo PL1	100

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+