


## GF JRG Sanipex MT Pipe PE-Xc 12x1,7 100m

**1158029**

- Descrizione: in bobine
- Materiale: tubo multistrato PE-X/AL/PE-X



### Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe PE-Xc

#### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

#### Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT Pipe PE-Xc 12x1,7 100m

1158029



### Product code

Item no EAN	7613263090812
Item no GF	351612014
Item no GTIN	07613263090812
Item no LVI	1749189
Item no RSK	2005071

### Dimensioni

Altezza unità articolo	12
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,069
Larghezza unità articolo	12
Item_UOM	m

### Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900564427
GTIN imballaggio PL4	06414900084031
Altezza imballo PL2	804
Altezza imballo PL4	1752
Lunghezza imballo PL2	786
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	2000
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL2	0,066986064
Volume di imballaggio PL4	1,68192
Peso imballo PL2	7,856
Peso imballo PL4	182,13
Larghezza imballo PL2	106

Larghezza imballo PL4	800
-----------------------	-----

## Measurements

Spessore parete_s	1,70
-------------------	------

Misura Z d	12
------------	----

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)