


## GF JRG Sanipex MT Pipe in pipe 16x2,25 50M

1158036



### Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe in pipe

#### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

#### Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT Pipe in pipe 16x2,25 50M

1158036



### Product code

Item no EAN	7613263030856
Item no GF	351616034
Item no GTIN	07613263030856
Item no LVI	1749000

### Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,206
Larghezza unità articolo	25
Item_UOM	m

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900131087
GTIN imballaggio PL4	06414900131094
Altezza imballo PL1	770
Altezza imballo PL4	1684
Lunghezza imballo PL1	770
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	1000
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,065219
Volume di imballaggio PL4	1,61664
Peso imballo PL1	10,3
Peso imballo PL4	236
Larghezza imballo PL1	110
Larghezza imballo PL4	800

## Measurements

Spessore parete_s	2,25
Misura Z d	16

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)