


GF JRG Sanipex MT set battiscopa 16 MT

1158046



Informazioni GF JRG Sanipex MT set battiscopa

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT set battiscopa 16 MT

1158046



Measurements

Diametro_interno_di	16
Lunghezza (l1)	95
Lunghezza (l2)	50
Lunghezza (l3)	235
Misura Z d2	16
Misura Z h1	35
Misura Z h2	70
z1	29
Z2	29
Z3	99
Z4	99

Product code

Item no EAN	7613263030801
Item no GF	351616420
Item no GTIN	07613263030801

Dimensioni

Altezza unità articolo	31.5
Lunghezza unità articolo	235
Peso unitario dell'articolo	0,85
Larghezza unità articolo	133
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900237482
Altezza imballo PL1	35
Lunghezza imballo PL1	235
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Volume di imballaggio PL1	0,001110375
Peso imballo PL1	0,86
Larghezza imballo PL1	135

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it