


## GF JRG Sanipex MT multilayer pipe PE-Xc 16 50m

**1158064**

- Descrizione: in bobine
- Materiale: tubo multistrato PE-X/AL/PE-X



### Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe PE-Xc

#### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

#### Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT multilayer pipe PE-Xc 16 50m

1158064



### Status

Item Available From date 2025-09-01

Until stocks last Fino ad esaurimento scorte

### Product code

Item no EAN 7613263037886

Item no GF 351616714

Item no GTIN 07613263037886

Item no LVI 1749009

Item no RSK 1874109

Sostituzione articolo 1 1158035

### Dimensioni

Altezza unità articolo 16

Lunghezza unità articolo 1000

Peso unitario dell'articolo 0,128

Larghezza unità articolo 16

Item\_UOM m

### Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900131025

GTIN imballaggio PL4 06414900131032

Altezza imballo PL1 770

Altezza imballo PL4 1684

Lunghezza imballo PL1 770

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 50

Quantità imballo PL4 1000

Tipo di imballaggio PL1 Base\_Box

Tipo di imballaggio PL4 Pallet

Volume di imballaggio PL1 0,065219

Volume di imballaggio PL4	1,61664
Peso imballo PL1	7,45
Peso imballo PL4	171
Larghezza imballo PL1	110
Larghezza imballo PL4	800
<b>Measurements</b>	
Spessore parete_s	2,25

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)