


## GF JRG Sanipex MT Pipe 50% 16 50m

**1158068**

- Descrizione: in bobine con isolamento 0,035 W/mk
- Materiale: tubo multistrato PE-X/AL/PE-X
- Spessore isolamento: 50% – d16–26: 10 mm, d32: 15 mm



### Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe 50%

#### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

#### Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT Pipe 50% 16 50m

1158068



### Measurements

|                     |      |
|---------------------|------|
| Diametro_interno_di | 36   |
| Spessore parete_s   | 2,25 |
| Spessore parete_s1  | 10   |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263118066  |
| Item no GF   | 351616336      |
| Item no GTIN | 07613263118066 |
| Item no LVI  | 1749191        |
| Item no RSK  | 2005074        |

### Dimensioni

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo      | 36    |
| Lunghezza unità articolo    | 1000  |
| Peso unitario dell'articolo | 0,226 |
| Larghezza unità articolo    | 36    |
| Item_UOM                    | m     |

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL2      | 06414900080316 |
| GTIN imballaggio PL4      | 06414900080323 |
| Altezza imballo PL2       | 800            |
| Altezza imballo PL4       | 1750           |
| Lunghezza imballo PL2     | 800            |
| Lunghezza imballo PL4     | 1200           |
| Quantità imballo PL2      | 50             |
| Quantità imballo PL4      | 400            |
| Tipo di imballaggio PL2   | Medium_Box     |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet         |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,16           |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Volume di imballaggio PL4 | 1,68   |
| Peso imballo PL2          | 13,38  |
| Peso imballo PL4          | 123,04 |
| Larghezza imballo PL2     | 250    |
| Larghezza imballo PL4     | 800    |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)