

GF JRG Sanipex MT fitting connector single FT 16, L80mm

1158109

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: filettatura femmina, raccordo con presa conica

Per: 5409.010, 5409.012, 4610.090



Informazioni GF JRG Sanipex MT fitting connector single FT

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT fitting connector single FT 16, L80mm

1158109



Measurements

Diametro_interno_di	16
Lunghezza (l1)	52
Lunghezza (l3)	63
z1	34

Product code

Item no EAN	7613263030535
Item no GF	351616944
Item no GTIN	07613263030535
Item no LVI	1749176
Item no RSK	1874140
Sostituzione articolo 1	1185591

Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	82
Peso unitario dell'articolo	0,222
Larghezza unità articolo	53
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900517218
GTIN imballaggio PL2	06414900517225
Altezza imballo PL1	90
Altezza imballo PL2	250
Lunghezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	30
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,003078
Volume di imballaggio PL2	0,0105875
Peso imballo PL1	2,23
Peso imballo PL2	6,79
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL2	175

Status

Until stocks last

Fino ad esaurimento scorte

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it