

## GF JRG Sanipex MT fitting connector double FT 16-16, L50mm


### 1158110

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: filettatura femmina, raccordo con presa conica

Per: 5409.011, 5409.012



## Informazioni GF JRG Sanipex MT fitting connector double FT

### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

### Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT fitting connector double FT 16-16, L50mm

1158110



### Measurements

Diametro_interno_di	16
Lunghezza (l1)	52
Lunghezza (l2)	52
Lunghezza (l3)	35
Misura Z d2	16
z1	34
Z2	34

### Product code

Item no EAN	7613263030528
Item no GF	351616945
Item no GTIN	07613263030528
Item no LVI	1749196
Item no RSK	1874144
Sostituzione articolo 1	1185592

### Dimensioni

Altezza unità articolo	52
Lunghezza unità articolo	76
Peso unitario dell'articolo	0,27
Larghezza unità articolo	65
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900517232
GTIN imballaggio PL2	06414900517249
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL2	250
Lunghezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL2	242

Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	30
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,002394
Volume di imballaggio PL2	0,0159115
Peso imballo PL1	1,355
Peso imballo PL2	8,38
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL2	263

## Status

Until stocks last

Fino ad esaurimento scorte

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)