


GF JRG Sanipex MT collettore 1-fold 1x16

1158126

- Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT
- Materiale: bronzo, plastica
- Collegamento: dado allentato, guarnizione piatta, filettatura maschio, raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT collettore 1-fold

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT collettore 1-fold 1x16

1158126



Product code

Item no EAN	7613263030337
Item no GF	351616965
Item no GTIN	07613263030337
Item no LVI	1749015

Dimensioni

Altezza unità articolo	37
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,21
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	55
Lunghezza (l2)	50
Lunghezza (l3)	24
z1	31

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900517294
GTIN imballaggio PL2	06414900517300
Altezza imballo PL1	55
Altezza imballo PL2	154
Lunghezza imballo PL1	85
Lunghezza imballo PL2	180
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (numero) PL2	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Materiale di imballaggio (corto) PL2	PAP_C
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	15
Tipo di imballaggio PL1	POUCH
Tipo di imballaggio PL2	MEDIUM_BOX
Volume di imballaggio PL1	0,000257125
Volume di imballaggio PL2	0,0036036
Peso imballo PL1	0,211
Peso imballo PL2	3,235
Larghezza imballo PL1	55
Larghezza imballo PL2	130

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it