

## GF JRG Sanipex MT curva 90° MT d16x1/2"

**1158136**

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: filettatura maschio, raccordo con presa conica



### Informazioni GF JRG Sanipex MT curva 90° MT

#### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

#### Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT curva 90° MT d16x1/2"

1158136



### Product code

Item no EAN	7613263030238
Item no GF	351616975
Item no GTIN	07613263030238
Item no LVI	1749178
Item no RSK	1874015

### Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,07
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (l1)	44
Lunghezza (l2)	31
z1	25

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900337861
GTIN imballaggio PL2	06414900337878
Altezza imballo PL1	56
Altezza imballo PL2	200
Lunghezza imballo PL1	175
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	50
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0012348

Volume di imballaggio PL2	0,00847
Peso imballo PL1	0,71
Peso imballo PL2	3,65
Larghezza imballo PL1	126
Larghezza imballo PL2	175

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)