


## GF JRG Sanipex MT Pipe in pipe 20x2,5

1158151



### Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe in pipe

#### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

#### Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT Pipe in pipe 20x2,5

1158151



### Product code

Item no EAN	7613263063922
Item no GF	351620034
Item no GTIN	07613263063922
Item no LVI	1720889

### Dimensioni

Altezza unità articolo	29
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,3
Larghezza unità articolo	29
Item_UOM	m

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900084185
GTIN imballaggio PL2	06414900564458
GTIN imballaggio PL4	06414900084192
Altezza imballo PL1	770
Altezza imballo PL2	770
Altezza imballo PL4	1684
Lunghezza imballo PL1	770
Lunghezza imballo PL2	770
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	700
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,100793

Volume di imballaggio PL2	0,100793
Volume di imballaggio PL4	1,61664
Peso imballo PL1	15
Peso imballo PL2	16,021
Peso imballo PL4	249,3
Larghezza imballo PL1	170
Larghezza imballo PL2	170
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)