

## GF JRG Sanipex MT raccordo connessione singola 20x3/4"

**1158166**


Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Temperatura: max 30°C

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: filettatura femmina, raccordo con presa conica

Per: 5409.010, 5409.012, 4610.090



### Informazioni GF JRG Sanipex MT fitting connector single FT single FT

#### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

#### Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT raccordo connessione singola 20x3/4"

1158166



### Measurements

Diametro_interno_di	20
Lunghezza (l1)	52
Lunghezza (l3)	35
z1	33
Z3	4

### Product code

Item no EAN	7613263030009
Item no GF	351620590
Item no GTIN	07613263030009

### Dimensioni

Altezza unità articolo	33.5
Lunghezza unità articolo	83
Peso unitario dell'articolo	0,15
Larghezza unità articolo	54
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900337922
GTIN imballaggio PL2	06414900337939
Altezza imballo PL1	35
Altezza imballo PL2	191
Lunghezza imballo PL1	85
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	30
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000163625

Volume di imballaggio PL2	0,00808885
Peso imballo PL1	0,1534
Peso imballo PL2	4,748
Larghezza imballo PL1	55
Larghezza imballo PL2	175

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)