

## GF JRG Sanipex MT fitting connector single FT single FT 20x1/2"

**1158167**

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Temperatura: max 30°C

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: filettatura femmina, raccordo con presa conica

Per: 5409.010, 5409.012, 4610.090



### Informazioni GF JRG Sanipex MT fitting connector single FT single FT

#### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

#### Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT fitting connector single FT single FT 20x1/2"

1158167



### Measurements

Diametro_interno_di	20
Lunghezza (l1)	51
Lunghezza (l3)	33
z1	29

### Product code

Item no EAN	7613263037183
Item no GF	351620591
Item no GTIN	07613263037183
Sostituzione articolo 1	1185589

### Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	83
Peso unitario dell'articolo	0,19
Larghezza unità articolo	54
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900337946
GTIN imballaggio PL2	06414900337953
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL2	120
Lunghezza imballo PL1	85
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00023375

Volume di imballaggio PL2	0,002808
Peso imballo PL1	0,192
Peso imballo PL2	1,96
Larghezza imballo PL1	55
Larghezza imballo PL2	130

## Status

Until stocks last	Fino ad esaurimento scorte
-------------------	----------------------------

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)