

GF JRG Sanipex MT Collegamento con filettatura esterna, rivestito internamente 20x1/2" MT

1158168

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Temperatura: max 30°C

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: filettatura maschio, raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT Collegamento con filettatura esterna, rivestito internamente

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT Collegamento con filettatura esterna, rivestito internamente 20x1/2" MT

1158168



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263029997 |
| Item no GF | 351620595 |
| Item no GTIN | 07613263029997 |
| Item no LVI | 1720917 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo | 33 |
| Lunghezza unità articolo | 65 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,08 |
| Larghezza unità articolo | 33 |
| Item_UOM | pz |

Measurements

| | |
|----------------|----|
| Lunghezza (l2) | 59 |
| z1 | 36 |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900535908 |
| GTIN imballaggio PL2 | 06414900134316 |
| Altezza imballo PL1 | 33 |
| Altezza imballo PL2 | 40 |
| Lunghezza imballo PL1 | 65 |
| Lunghezza imballo PL2 | 70 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL2 | 1 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,000070785 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,000112 |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Peso imballo PL1 | 0,0834 |
| Peso imballo PL2 | 0,0934922289 |
| Larghezza imballo PL1 | 33 |
| Larghezza imballo PL2 | 40 |

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it