


GF JRG Sanipex MT scatola 90deg 20x1/2"

1158186

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: filettatura maschio, raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT scatola 90deg

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT scatola 90deg 20x1/2"

1158186



Product code

Item no EAN	7613263098870
Item no GF	351620760
Item no GTIN	07613263098870

Dimensioni

Altezza unità articolo	51.4
Lunghezza unità articolo	145
Peso unitario dell'articolo	0,27
Larghezza unità articolo	64
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	108
Lunghezza (l2)	42
Lunghezza (l3)	9
Misura Z d2	29
z1	36
Z2	70
Z3	21

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900237987
Altezza imballo PL1	191
Lunghezza imballo PL1	242
Quantità imballo PL1	15
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00808885
Peso imballo PL1	4,17
Larghezza imballo PL1	175

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it