


GF JRG Sanipex MT scatola 90deg 20-16

1158188

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: filettatura femmina

Composto da: corpo esagonale, apertura chiave, gomito, raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT scatola 90deg

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT scatola 90deg 20-16

1158188



Product code

Item no EAN	7613263102621
Item no GF	351620762
Item no GTIN	07613263102621

Dimensioni

Altezza unità articolo	51.4
Lunghezza unità articolo	173
Peso unitario dell'articolo	0,36
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	134
Lunghezza (l2)	42
Lunghezza (l3)	9
Misura Z d2	29
z1	73
Z2	50
Z3	73
Z4	50

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900238007
Altezza imballo PL1	250
Lunghezza imballo PL1	242
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0105875
Peso imballo PL1	3,75
Larghezza imballo PL1	175

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it