

GF JRG Sanipex MT fitting connector double FT double FT 20-20


1158222

Descrizione: per JRG Sanipex, Sanipex MT

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: filettatura femmina, raccordi con presa conica

Per: 5409.010, 4610.090



Informazioni GF JRG Sanipex MT fitting connector double FT double FT

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT fitting connector double FT double FT 20-20

1158222



Measurements

Diametro_interno_di	20
Lunghezza (l1)	52
Lunghezza (l3)	34
Z	30

Product code

Item no EAN	7613263029768
Item no GF	351620947
Item no GTIN	07613263029768
Item no LVI	1749199
Item no RSK	1874147
Sostituzione articolo 1	1162630

Dimensioni

Altezza unità articolo	33.5
Lunghezza unità articolo	115
Peso unitario dell'articolo	0,26
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900238205
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	330
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,003762
Peso imballo PL1	2,605
Larghezza imballo PL1	190

Status

Until stocks last

Fino ad esaurimento scorte

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it